

# POHONY A ŘÍZENÍ



*Zvyšují komfort užívání  
a prodlužují životnost celé rolety*

## Co jsme schopni Vám nabídnout?

**Kompletní** nabídka trubkových pohonů pro roletovou techniku – NABÍZÍME ucelenou řadu pohonů, umíme najít řešení přímo “na míru”

**Jednoduché** připojení napájecího kabelu - pohony jsou vybaveny zásuvkou, délka kabelu záleží jen na Vás

**Revoluční** nastavení poloh a reset u pohonu SES přímo ovládacím vypínačem zákazníka - nepotřebujeme žádný nástroj

**Jedinečné** pohony s radiovým přijímačem je možné místně ovládat také klasickým roletovým vypínačem

**Spolehlivé** - radiová komunikace probíhá na frekvenci 868,3 MHz - frekvence s velkým dosahem a odolností proti vnějšímu rušení, určena především pro rolovací techniku

### Na co byste neměli zapomenout – ochrana Vašich rolet

Inteligentní pohony Vám nabízejí:

Ochranu při najetí rolety na překážku.

Při pohybu rolety dolů, resp. při najetí na překážku roleta zastaví a reverzuje (vyjede o kousek zpět). Nedojde tak k poškození rolety a předmětu, který byl zapomenut na okně – například květináč.

Ochranu při námraze a přimrznutí pancíře rolety.

V případě námrazy rolety se pohon automaticky vypne, aby nedošlo k poškození rolety či motoru působením tahových sil.





# Výběr nejpoužívanějších rádiových ovládacích prvků k elektronickým pohonům

## Kombinované čidlo s radiovým vysílačem

- jednobanálový radiový vysílač se slunečním, světelným a třířtivým senzorem
- manuální/automatické ovládání s možností vypnutí automatiky
- jednoduché nastavení požadované intenzity světla
- při dosažení nastavené intenzity roleta (y) sjedou do požadované polohy a při poklesu intenzity vyjedou opět do horní polohy



## Místní (lokální) ovladač i-R Wall Send

- jednobanálový vysílač pro ovládání otevřít
  - stop - zavřít
- možnost nastavení mezipolohy a větrací polohy
- manuální – automatické ovládání, možnost vypnutí řídicí automatiky



## Centrální ovladač i-R Timer Plus

- týdenní hodiny s radiovým vysílačem, menu v češtině
- program umožňuje nastavit různé časy otevírání, zavírání, blokování
- funkce ASTRO – vytahování rolety podle nastavení, spouštění podle astrofunkce,
- pohyb rolet v závislosti na východu a západu slunce
- dovolenkový program - roleta se sama pohybuje v náhodném čase
- možnost nastavení přesné zeměpisné šířky a délky
- automatická změna letní/zimní čas - možnost připojení slunečního čidla
- je i ve formě drátového provedení

## Pohony pro rolety - jednotlivé typy a jejich vlastnosti



### SE - ELEKTRONIC

- pohon s elektronickým vypínáním v koncových polohách a mezipoloze

### SEL - ELEKTRONIC LUXUS

- pohon s elektronickým vypínáním v koncových polohách a mezipoloze
- ochrana při najetí na překážku a proti přimrznutí

### SES - ELEKTRONIC SECURITE

- pohon s elektronickým vypínáním v koncových polohách a mezipoloze
- ochrana při najetí na překážku a proti přimrznutí
- samočinné vyrovnání změn délky rolety
- přenastavení koncových poloh stávajícím roletovým vypínačem

### SE - R - ELEKTRONIC - RADIO

- pohon s integrovaným radiovým přijímačem 868,3 MHz
- elektronické nastavení poloh pomocí radiového ovladače

### SEL - R - ELEKTRONIC - LUXUS - RADIO

- pohon s integrovaným radiovým přijímačem 868,3 MHz
- elektronické nastavení poloh pomocí radiového ovladače
- ochrana při najetí na překážku a proti přimrznutí
- při najetí na překážku motor reverzuje zpět

### SES - R - ELEKTRONIC SECURITE - RADIO

- pohon s integrovaným radiovým přijímačem 868,3 MHz
- elektronické nastavení poloh pomocí radiového ovladače
- ochrana při najetí na překážku a proti přimrznutí
- samočinné vyrovnání změn délky rolety
- přenastavení koncových poloh stávajícím roletovým vypínačem nebo radiovým ovladačem



### Dálkový ovladač jednokanálový – iveo Send I

- jednokanálový vysílač
- lze naladit jednu roletu nebo jednu skupinu rolet
- možnost nastavení mezipolohy



### Dálkový ovladač pětikanálový – iveo Send 5, desetikanálový – iveo Send 10


- pěti / desetikanálový vysílač + centrální kanál (všech pět / deset kanálů najednou)
- možnost nastavení mezipolohy jednotlivě pro každý kanál



### Dálkový ovladač desetikanálový – Iveo Multi Send se spínací automatikou

- multifunkční desetikanálový přenosný ovladač s možností nastavení každého kanálu samostatně + centrální kanál (všech kanálů najednou) - manuální/automatické ovládání s možností vypnutí automatiky, menu v češtině
- možnost nastavení mezipolohy jednotlivě pro každý kanál
- funkce večerní astrofunkce – vytažení rolety podle nastavení, spouštění při západu slunce
- dovolenkový program - roleta se sama pohybuje v nedefinovaném čase
- možnost nastavení přesné zeměpisné šířky a délky
- možnost volby města





## Proč motorové rolety?

### Bezpečnost a ovládání

Roleta zabrání nežádoucím pohledům zvenčí, rolety dokáží spolehlivě zajistit Vaše soukromí.

Díky automatickému ovládání bude Váš dům vypadat stále jako obydlený. A to i v případě, že jste na dovolené.

Pokud bude neznámý návštěvník chtít rozbitím okna vejít do domu, otřesové čidlo zajistí okamžité zavření rolet.

### Úspora nákladů

Automatizované rolety dokáží v létě reagovat na intenzitu slunečního svitu i v případě, že nejste doma, chrání tak Vaše květiny i zařízení Vašeho domu. Díky svým fyzikálním vlastnostem vytvářejí příjemnou tepelnou pohodu a šetří náklady na klimatizaci.

### Komfort

Automatika Vám umožní nastavit na každý den různé časy otevírání a zavírání. Stačí jediné stisknutí tlačítka.

Případně můžete přepnout do režimu ASTRO, kdy Vaše rolety řídí sluníčko.

Partner



**MINIROL**<sup>®</sup>  
Specialisté na rolovací systémy

Building Plastics ČR s.r.o., Košíkov 76, CZ-595 01 Velká Bíteš

TEL.: +420 566 502 411 | FAX: +420 566 502 400 | info@minirol.cz | www.minirol.eu